

WAKO

泥落とし、空気入れ、工具で塗装作業やエアバサミなど便利で役立つエアコンプレッサー

携帯タイプのコンプレッサーから、ハイパワー出力のプロ仕様モデルまで多機種を品揃え。また、スプレーガンやエアブラシ、ダスターにエアバサミなど様々なオプションも用意しております。汚れ落としにタイヤ交換に使い勝手の良いコンプレッサーはあらゆる場所で活躍します。



エンジンコンプレッサー

WS20E ¥270,000(¥297,000税込)

電源要らずのホンダ製エンジン採用のコンプレッサーです。タンク容量は20リットル。圧力も手動で調整が可能です。吐出量は最大260L/分と十分な量を誇り、プロ仕様のコンプレッサーといえます。

製品仕様	WS20E
動力	ホンダエンジン GX160
吐出量	260L/分
タンク容量	20L
使用圧力	10kgf/cm ²
重量	38.6kg
燃料タンク量	3.1L



直結電動コンプレッサー 25L

WS-25A ¥54,000(¥59,400税込)

直結式で短時間空気充填を可能にした「WS-25A」。前後のタイヤで取り外しもラクラク。圧力調整機（レギュレータ）付きで作業効率もUPします。スプレーガンなど多用途に使用できるコンプレッサーです。

製品仕様	WS-25A
動力	AC100V 50/60Hz
吐出量	114/124L/分
タンク容量	25L
使用圧力	8kgf/cm ²
消費電力	1100W
重量	26kg

オイルレス静音アルミタンク40L

WS-40SLA-H ¥77,000(¥84,700税込)

メンテナンスフリーのオイルレス仕様のコンプレッサーです。作業音がとにかく静かな静音設計。超軽量の19kgで持ち運びも簡単になりました。

製品仕様	WS-40SLA
動力	AC100V
吐出量	100/120L/分
タンク容量	40L
使用圧力	0.7MPa
消費電力	800/950W
重量	19kg



ベルト式40L

GL-40WS ¥119,000(¥130,900税込)

故障の少ないベルト式採用のGL-40WS。4輪装備で簡単に持ち運び可能で、タンク容量も39.5Lと十分なサイズを備えました。トータルバランスに優れたコンプレッサーです。

製品仕様	GL-40WS
動力	AC100V 50/60Hz
吐出量	74/89L/分
タンク容量	39.5L
使用圧力	8kgf/cm ²
消費電力	650W
重量	35kg

2気筒ベルト式40L

WS-40TM ¥154,000(¥169,400税込)

2気筒ベルト式でエアが素早く充填されるWS40TM。新型アルミシリンダーとクラックケースによって軽く丈夫な外装を実現しました。故障も少なく、安心してご使用いただけます。

製品仕様	WS-40TM
動力	AC100V 50/60Hz
吐出量	128/147L/分
タンク容量	39.5L
使用圧力	8kgf/cm ²
消費電力	900W
重量	43kg



2気筒ベルト式60L

WS-60D2 ¥187,000(¥205,700税込)

2気筒でエアが素早く充填され、故障も少ないベルト式を採用。さらにタンク容量は2タンクケースによって軽く丈夫な外装を実現しました。故障も少なく、安心してご使用いただけます。

製品仕様	WS-60D2
動力	AC100V 50/60Hz
吐出量	128/147L/分
タンク容量	60L
使用圧力	8kgf/cm ²
消費電力	900W
重量	55kg

NEW ITEM

静音&オイルレス25L

OSE-25 ¥48,000(¥52,800税込)

2気筒の使いやすいコンプレッサー。驚きの作動音で夜間なども安心して使用することができます。また、オイルレスのためクリーンなエアの供給が持続し塗装などにも最適なコンプレッサーです。



製品仕様	OSE-25
動力	100V 50/60Hz
吐出量	89/109L/分
タンク容量	25L
使用圧力	7kgf/cm ² 以上
重量	22.5kg

NEW ITEM

静音&オイルレス30L

OSE-30 ¥60,000(¥66,000税込)

2気筒の使いやすいコンプレッサー。驚きの作動音で夜間なども安心して使用することができます。また、オイルレスのためクリーンなエアの供給が持続し塗装などにも最適なコンプレッサーです。



製品仕様	OSE-30
動力	100V 50/60Hz
吐出量	89/109L/分
タンク容量	30L
使用圧力	7kgf/cm ² 以上
重量	24kg

コンプレッサーアクセサリ



エアホースリール

オープン価格

30mの十分な長さを持ったエアホースリール。固定式で巻き取りも簡単。作業エリアがぐんと広がります。太さ6.5mmと8.5mmの2タイプ。



5点セット

WS5

オープン価格

スプレーガン、エアブラシ、ダスター、タイヤゲージ、エアホースとひととおりのグッズを網羅したお得なセットとなります。



エアホース20m

WS-20M

オープン価格

コンプレッサーに接続して、各種オプション工具に接続させる余裕のある20mのエアホース。※通常のコンプレッサーであれば、接続可能です。



エアホース10m

UANB-10M

オープン価格

コンプレッサーに接続して、各種オプション工具に接続させる10mのエアホース。※通常のコンプレッサーであれば、接続可能です。



エアダスター 500mm

AT-06

オープン価格

コンプレッサーに接続して、エンジンルームの清掃やコンパインや農機具の泥落とし、車内のホコリ取りなどさまざまな用途で活躍します。長さは500mmと手の届かないところまでノズルを差し込めます。



エアタイヤゲージ

FAK-G

オープン価格

タイヤの空気圧計測や補充などの時の心強い味方です。乗用車や農機のタイヤなど相手を選ばずご使用できます。

※仕様は改良などにより予告なく変更することがあります。※価格は急遽変更の場合がございますので最新のものをご確認ください。

WAKO

簡単操作の電動運搬車！
坂道・狭い道もラクラク進むことができ、作業効率も格段にUP！

電動三輪車

WB-3BC ¥200,000 (¥220,000税込)

スイッチひとつで前進後進の切り替えが可能な電動三輪車で、速度操作はバイクと同じグリップ方式を採用。充電残量もひと目でわかるバッテリー残量表示計つき。オプションのバケットとパイプ荷台の選択が可能で、使い次第で用途も広がります。

製品仕様	WB-3BC
最大速度	5.5km/h
最大登坂角度	12° (120kg 積載時)
バケット容積	116L
連続使用時間	約3時間
動力	DC24V
サイズ	132×74×78cm
重量	55kg

便利なタンク機能も装備



オプション



バケットで土砂なども大容量運搬可能！最大 120kg 搭載して傾斜角 12°の坂でもラクラク運送できます！

電動四輪車

PD-110 ¥250,000 (¥275,000税込)

PD-100 に比べて荷台が約 1.3 倍広がり、より幅の広い荷物を積載することが可能になりました。後輪は道路に合わせて幅を調節することが可能です。

製品仕様	WB-3BC
最大速度	5.0km/h
最大登坂角度	12° (250kg 積載時)
バケット容積	16kg
連続使用時間	約3時間
動力	DC24V
サイズ	132-150(L)×61-89(W)×88-104(H)cm
重量	55kg

電動四輪車

PD-100 ¥250,000 (¥275,000税込)

最大 250 kg の耐荷重を持つ静穏電動四輪車です。小型で小回りがよく効き、デブ採用で安心運転が可能。荷台枠も拡張できるので意外なほど荷物を積載することが可能です。

製品仕様	WB-3BC
最大速度	5.0km/h
最大登坂角度	12° (250kg 積載時)
最大積載量	250kg
連続使用時間	約3時間
動力	DC24V
サイズ	100×70×89cm
重量	60kg

らくらく簡単の手押しタイプの多用途散布器！



アルミ製のギアを採用していますので、高い耐久性を誇ります。

多用途散布機

SD58L ¥44,000 (¥48,400税込)

ホッパー容量 58L。軽量モデルなので持ち運びもラクラク。電源要らずの手押し式。手元のハンドルで散布量の調整も可能！散布ギアも安心のアルミダイキャスト製で、耐久性も抜群の上、驚きの低価格を実現しました。レインカバーやスクリーンも付属しています。消石灰や融雪塩の散布にもお役にしてください。

製品仕様	SD58L
重量	11.5kg
ホッパー容量	58L
散布半径	36cm 範囲程度
カバー範囲	約 1500ml (肥料により変化)
タイヤ径	35cm

乗用型芝刈り機に接続して使用するスーパードライバー！



WAKO スーパー

SP38 ¥112,000 (¥123,200税込)

横幅 96.5cm で直径 25cm のブラシが刈り取った芝生をしっかりと集草していきます。集草バッグは 340L の大容量で軽量化もしっかりとされたモデルです。組み立て式で収納場所もとらず、手頃な価格で大人気のアイテムです。

製品仕様	SP38
サイズ	横幅 96.5cm
重量	31kg
ブラシ直径	25.4cm
バッグ容量	340L



テーブルリフター 150kg

WS-150 ¥74,000 (¥81,400税込)

足ブッシュ式でらくらく荷揚げを実現した油圧式リフター。150kgまで荷揚げ可能です。最大積載重量：150kg



テーブルリフター 200kg 大型タイヤ

WS-200LB ¥98,000 (¥107,800税込)

砂利道・農道に最適な大型車輪を採用。ノーバンクタイヤでストッパーも装備しています。最大積載重量：200kg



牽引式多用途散布器

BT1200 ¥72,000 (¥79,200税込)



タイヤ交換など何かと役に立つジャッキ。

油圧式のカレージャッキです。農機から乗用車までタイヤ交換や清掃時に役立ちます。2.5t から 3.5t まで各種取り揃えております。



パレットリフトNAシリーズ

NA15-510L ¥98,000 (¥107,800税込)

低床式で能力も十分。ハンドルレバーによるロック機構で安心してご使用いただけます。最大積載重量：150kg



油圧式ジャッキ (2.5t/3.5t)

WS2500~3500

オープン価格



※仕様は改良などにより予告なく変更することがあります。※価格は急遽変更場合がございますので最新のものを確認ください。



大人気で安心の日本メーカー！
作業効率が向上する商材を多数取り揃えています。

「MAKITA」ブランドの電動機械です。ファンジャケット以外にも多数商材を取り揃えております。



充電式インパクトレンチ

TW700DRGX ￥98,300(￥108,130税込)
パワーと軽さを両立したミドルクラス、ハイパワー
ブラシレスモーター搭載、正逆転オートストップモ
ード。連続した仮締め作業から、緩め作業時のナット
落下防止に。(各3段階)スイッチ全速モード付。トリ
ガを少し引けば、一気に全速回転。効率良く連続
作業が行え、スイッチ操作の疲労も軽減。

製品仕様	TW700DRGX
直流	18V
質量	2.7kg
本体長	170mm
締付け能力	普通ボルト M10～M24
	高力ボルト M10～M16
最大締付けトルク	600N・m
回転数 (min-1)	0～2,200



充電式インパクトレンチ

TW1001DRGX ￥106,100(￥116,710税込)
マキタ充電式の中で最強クラスのパワー、最大締付
トルク 800N・m を実現した 18V の充電式インパ
クトレンチです。圧倒的なパワーを備えつつも、質
量はバッテリーを含めて約 3.7kg。そして、全長は約
229mm と軽量 & 小型も兼ね備えています。

製品仕様	TW1001DRGX
直流	18V
質量	3.7kg(バッテリー含む)
本体長	229mm
締付け能力	普通ボルト M12～M30
	高力ボルト M10～M22
最大締付けトルク	800N・m
回転数 (min-1)	0～2,200

YAMAHA 冬場の除雪作業に信頼のヤマハ除雪機を。やっかいな雪もラクに取り除けます。



除雪幅60cmタイプ YT660
YT660 ￥398,000(￥437,800税込)



除雪幅70cmタイプ YSF1070T
YSF1070T ￥638,000(￥701,800税込)



除雪幅80/90cmタイプ YT1380
YT1380 ￥682,000(￥750,200税込)



除雪幅80/90cmタイプ YT1390X
YT1390X ￥850,000(￥935,000税込)

ジェットシューター装備の高機能タイプ。
高さ 20 cm の雪を 60 分間除雪した場合の
仕事量は驚きの 35!! セルススター式で始
動も簡単です。

「イーザーターン」搭載の静音設計モデル。
曲がりやすい方向にスムーズに回転できる
電磁クラッチ式旋回機構を採用。狭いこ
ろでも小回りが利きます。

オールラウンドタイプの中型除雪機。堅い雪
や深い雪もくぐん除雪したいユーザーに
大人気です。油圧式チルト機構も装備して
います。

様々な除雪シーンもらくらくクリアするパ
ワーと高機能。冬の主力派！油圧チルト機
構搭載で除雪幅 90cm で除雪能力アップ。

DAYTONA

静音型!!リモコン式インバーター発電機



静音型インバーター発電機 デイジエネ1700

26219 ￥76,000(￥83,600税込)
軽量でコンパクトなのに 1700W の高出力。発電機の内部のレイ
アウトの見直しによりコンパクト化が実現。また、インバ
ーター発電機なのでパソコンやスマートフォンなどの精密機器
でも安心してご使用いただけます。標準装備で AC100V(20A)2
ポート、シガーソケット (8.3A)1 ポート、USB(2.1A/1A)2 ポー
ト付き、さらに付属の USB シガーソケットを使うことで USB
(2.4A/2.4A) を 2 ポート追加することができます。補修部品も豊
富に設定していますので、未長のご使用いただけます。



静音型インバーター発電機 デイジエネ1900e

29965 ￥100,000(￥110,000税込)
エンジン始動が簡単なセルスター機能を搭載した出力
1900W の【DAYGENE 1900e】。「リコイル式の始動がちょっ
と・・・」というご年配の方や、女性にも優しいリモコン式
セルスターターでエンジンの ON/OFF が簡単に操作可能になり
ました。
※リモコン、本体操作パネル内のセルスターボタンどちら
でもエンジン始動可能です。

LEDライト

SM-921

オープン価格

耐用温度は-45℃から 85℃を跨る LED ラ
イト。アルミ反射ケース採用で IP68 の生活
防水・防塵・防振性能。
白色と黄色の 2 色展開。詳細はお問い合わせ
ください。



40点ツールセット

TT-4003

オープン価格

中・大型車や農機具の整備作業、また足回りのメン
テナンスに最適なツールキット。差込角 12.7mm
のベアシックな定番セットからレンチ、ラチェッ
ト、モンキーなどひとつとりの工具が一式揃って
います。



MPOWERD とは・・・2012 年に開発販売開始した “空気膨らむ円筒型” の LED ソーラーランタンです。

MPOWERD



OUTDOOR 2.0

OUTDOOR2.0 ￥3,800(￥4,180税込)

EM パワードシリーズのベーシックモデル。
白色 LED10 色。明るさ 3 段階 + 点滅モード。
クリアな素材を使った効率の良い明るさが
特徴です。アウトドアシーンでの活用はもち
ろ、普段使いや災害時にも今までの以上の活
躍が期待されます。



OUTDOOR 2.0 Pro

OUTDOOR2.0 Pro ￥6,500(￥7,150税込)

ベーシックモデルの USB 充電可能モデル。
満充電で最大 50 時間連続点灯が可能に。防
水対応 (IP67 準拠) で屋外でも安心して
いただけます。約 156g と軽量で折りた
みが可能なのでかさばらず、気軽にどこへ
も持ち運びが出来ます。



Lux Pro

LUX PRO ￥6,500(￥7,150税込)

マットな素材が光をやさしく拡散させます。
暖色 LED による柔らかい光が特徴で、イン
テリアなどの普段使いにも最適なランタン
です。直射日光 14 時間で満充電になり 4 段
階充電残量簡易表示 LED 付き。最大 135 ルー
メン。

良質な電気提供と快適性を両立したヤマハの発電機。



インバーター発電機 EF900IS

EF900IS お問い合わせください
軽量 12.7kg を実現し、サイレント設計モデル。
インバーター方式ならではの良質な電気供給。
小型軽量・省エネ運転。



インバーター発電機 EF1600IS

EF1600IS お問い合わせください
定格出力 1.6kVA という高出力を達成しながら
乾燥重量 20kg を実現。可搬性に優れたモ
デルです。



インバーター発電機 EF2000IS

EF2000IS お問い合わせください
余裕の発電容量 (2.0kVA) でさらに使いやすい
インバーター式発電機。8.6 時間の連続運転、2
台並列接続で最大 3.8kVA の高出力も可能で
す。



インバーター発電機 EF2800ISE

EF2800ISE お問い合わせください
小型軽量設計の 4 ストロークエンジン。小型
インバーター。重量あたりの発電効率に優れ
た小型多極マグネットウ発電機などを採用し、
本体 64kg の軽量ボディを実現し、大径ホイ
ールで取り回しも楽に行えます。

※仕様は改良などにより予告なく変更することがあります。
※価格は急遽変更となる場合がございますので最新のものをご確認ください。